

СПИДометр

Что такое ВИЧ?


ВИЧ-инфекция – неизлечимое хроническое инфекционное заболевание, при котором поражается и медленно **разрушается иммунная система** человека.

ВИЧ-инфекция – это ещё не СПИД!

(СПИД – последняя стадия развития заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)).



ЧТО ТАКОЕ ВИЧ



ВИРУС
ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА

вызывает



ЗАБОЛЕВАНИЕ –
ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ



Около **10-12** лет **ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ** может протекать бессимптомно.

Все это время человек может не знать, что у него ВИЧ.

СПИД –

Последняя стадия ВИЧ-инфекции –
(Синдром Приобретенного Иммунодефицита)

Принцип действия ВИЧ

- **проникает** внутрь организма;
- **атакует** иммунные клетки человека;
- **постепенно вызывает** иммунодефицит.

Немного истории...

1981 г.

первые сообщения о таинственной
смертельной болезни в США

1983 г.

почти одновременно в двух
лабораториях от больных СПИД был
выделен ВИЧ



1985 г.

разработан иммуноферментный
метод анализа

1987 г.

зарегистрирован первый случай
ВИЧ-инфекции в СССР

1996 г.

внедрение антиретровирусной
терапии

Статистика (ЮНЕЙДС)

с начала эпидемии
в мире

заразились
ВИЧ
инфекцией
всего

75,7 млн.
человек
(55,9-100)



Умерло
ВИЧ
инфицированных
32,7
млн.
(24,8-42,2)



Живут
ВИЧ
инфицированных
38,0
млн.
(31,6-44,5)

90-90-90: Лечение, доступное каждому



В мире насчитывается
38,0 млн. людей,
живущих с ВИЧ



81% из них знают о
своем положительном
ВИЧ-статусе. Остальные
не подозревают об этом



Более половины людей,
живущих с ВИЧ, получают
антиретровирусную
терапию 67%



Но только у 59% достигнута
неопределенная вирусная
нагрузка

Цели 90-90-90 по лечению в связи с ВИЧ

К 2020 году 30 млн
человек должны
получать лечение

90% людей, живущих с
ВИЧ, должны знать о
своем ВИЧ-статусе

90% людей, знающих
свой ВИЧ-статус,
должны получать АРВ-
терапию

90% пациентов, находящихся на
лечении, должны иметь
неопределенную вирусную
нагрузку



Как передается ВИЧ-инфекция?



Как **НЕ**передается ВИЧ-инфекция?



Как долго можно прожить с ВИЧ?

При раннем выявлении и получении лечения, своевременном назначении АРВ-терапии, можно прожить

более
40 лет

Тестирование на ВИЧ-инфекцию

1 этап: предварительное
консультирование

2 этап: тестирование
(кровь/слюна)

3 этап: последующее
консультирование

Существует ли вакцина от ВИЧ?

В мировой практике зарегистрированной и
разрешенной к применению вакцины
от ВИЧ-инфекции пока

НЕТ

Почему важно знать свой ВИЧ-статус?

- ✓ прожить дольше;
- ✓ обезопасить близких;
- ✓ родить здоровых детей;
- ✓ остановить эпидемию;

Как защитить себя от ВИЧ?

- быть верным партнёру
- исключить случайные половые связи
 - пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены
- не употреблять наркотики
- тату, пирсинг, прокол ушей – только в сертифицированных учреждениях

**НАДО ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ!**

